

# PARCOURS COCON en Occitanie

Point d'étape au  
25 septembre 2024



***Le parcours COCON  
en Occitanie***



## Suivi des enfants vulnérables de 0 à 7 ans

**COCON** : Parcours de soins préCOces et COordonnés du Nouveau-né vulnérable



*Financement expérimental (article 51)*



**Expérimentation sur 5 ans  
Sept 2022 – Sept 2027**



## Déploiement progressif en Occitanie



Aujourd'hui, le parcours COCON est déployé dans toute l'Occitanie !



# Parcours de soin de l'enfant vulnérable

Repérage anténatal

Inclusion

Suivi de l'enfant vulnérable

Suivi épidémiologique-Dossier informatisé commun- Formation

Sage-femmes,  
gynécologues,  
puéricultrices, PMI

Consultations Médecin référent : Pédiatres (CH, libéraux, CAMSP), Médecins PMI, Médecins généralistes

Maternité/Néonatal

1ère année  
5 consultations

2ème année  
2 consultations

Consultations  
3-4-5-6 ans

- Fiche inclusion
- Information consentement des familles

- Cahier de suivi
- Dépistage sensoriel

- Cahier de suivi
- Outils standardisés

- Cahier de suivi
- Outils standardisés

**Coordination de la prise en charge (globale et individualisée)-Médecin référent-RCP-PCO**  
 Professionnels libéraux, pédopsychiatrie et Institutions (CAMSP, CMP, CMPP, PMI) - Maillage territorial  
 Kinésithérapeutes – Psychomotriciens – Orthophonistes – Psychologues – Orthoptistes - Ergothérapeutes



## Objectifs du parcours

## Moyens

Prise en soin précoce, pluri-professionnelle et coordonnée

Appui à la coordination par le RPO

SPICO

RCP

Suivi médical spécialisé pris en charge grâce au forfait de suivi

Consultations complexes

Forfait de suivi

Formation des médecins

Même parcours de soins pour tous

Amélioration maillage territorial

Formation des professionnels rééducateurs

Forfait de rééducation



# Critères d'inclusion et d'exclusion

## Critères d'inclusion

### Groupe 1

- Age gestationnel  $\leq 31\text{SA}+6$  jours
- Poids de naissance  $\leq 1500\text{g}$
- Pathologie néonatale sévère (quel que soit l'AG)
- Exposition fœtale à l'alcool  $> 5\text{SA}$  avec signes cliniques

### Autres :

- Syndrome transfuseur-transfusé
- Jumeau dont l'un est décédé quel que soit le terme
- ATCD familiaux de TND sévère au 1<sup>er</sup> degré
- Exposition prénatale au valproate de sodium
- Ictère néonatal sévère (bilirubine  $>400$  mmol/l)

### Groupe 2

- Age gestationnel 32-34SA+6 jours
- $1500\text{g} < \text{Poids de naissance} \leq 2000\text{g}$
- Pathologie néonatale modérée
- Exposition fœtale à l'alcool  $> 5\text{SA}$  sans signes cliniques
- Exposition fœtus aux toxiques
  - 3 substances toxiques licites ou illicites
  - Traitement maternel antinéoplasique

*Inclusion à la sortie  
d'hospitalisation*



### Critères d'exclusion

- Prématurité tardive (35-36SA+6j) avec facteurs psycho-sociaux
- Enfance en danger
- Refus des parents ■ Déménagement

***Point d'étape COCON  
en Occitanie***





## Partenaires



12/13

Plateforme  
de Coordination  
et d'Orientation

4/13



11/18


**HAD**

Structures de  
pédopsychiatrie

Associations des  
usagers

**SSR**

## 796 professionnels de santé



\* Pédiatre ou médecin généraliste formé assurant le suivi des enfants COCON



# Inclusions (situation au 25/09/2024)




Depuis :

2635 nouveau-nés inclus



Au-delà du prévisionnel (2330)


- 15/09/2022
- 01/11/2022
- 01/01/2023
- 01/02/2023
- 01/03/2023



Département de résidence	Effectif	%
Hérault	642	24%
Haute-Garonne	640	24%
Gard	341	13%
Pyrénées-Orientales	223	8%
Tarn	158	6%
Aude	153	6%
Aveyron	117	4%
Tarn-et-Garonne	88	3%
Ariège	54	2%
Hautes-Pyrénées	43	2%
Lot	41	2%
Gers	49	2%
Lozère	23	1%



## Moyenne d'inclusion : 140 enfants par mois en Occitanie (*prévisionnel : 115 par mois*)





	Effectif enfants	% (N=2635)
AG $\leq$ 31 SA+ 6 jours ou Poids de naissance $\leq$ 1500 g	769	29,2%
AG 32-34 SA + 6 jours ou 1500 g < poids de naissance $\leq$ 2000 g	1293	49,1%
Pathologie néonatale sévère ou modérée	442	16,8%
Cause infectieuse	41	1,6%
Exposition à l'alcool <i>in utero</i>	51	1,9%
Exposition à des toxiques <i>in utero</i>	92	3,5%
Autres (Groupe 1)	65	2,5%


Groupe 1 :  
1183 (45,0%)

Groupe 2 :  
1445 (55,0%)



*Pour en savoir  
plus sur les  
critères  
d'inclusion*

*NB : Certains enfants peuvent présenter plusieurs critères d'inclusion*






## Début des soins financés dans le cadre du parcours pour 1050 enfants (39,8%)

1001 bilans  
auprès de 840 enfants (31,9%)

25 063 séances  
auprès de 1 037 enfants (39,4%)



**Kinésithérapie : 996 (37,8%)**

23,4 séances  
en moyenne

**Psychomotricité : 124 (4,7%)**

11,6 séances  
en moyenne

**Orthophonie : 29 (1,1%)**

10,6 séances  
en moyenne

**Psychologie : 6 (0,2%)**

2,2 séances  
en moyenne



Professionnels  
COCON

Pédiatre  
COCON

Assistante de  
coordination ou  
puéricultrice

**30 RCP**

**Âge moyen des  
enfants :  
11,2 mois ( $\pm$  4,7)**

**Retours très positifs des professionnels :**  
**« *sentiment d'être moins isolé* »**  
**« *prises de décisions pluridisciplinaires plus fluides* »**